




1-бейне.



9-сурет.

Сонымен, эксперименттің соңында оқушылардың қаншалықты сабақты меңгергендігін білу үшін тапсырмалары берілді, одан оқушылар теориялық тұрғыда да тақырыпты толық меңгеріп, оны емін еркін практикада қолдана алатындығын көрсетті.

Қорытындысында, осы жұмыс барысында тек бір ғана анықтаманың маңайында оқулықтардың қаншалықты сын көтермейтіндігін көрсетіп, әлемдік тәжірибенің жақсысын үйрене, жаманынан жирене отырып, «Оқиға және оның ықтималдылығы» тақырыбын берудің тиімді әдістемесін ұсындық.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. 10-11 сынып. Алгебра және анализ бастамалары. Н.Темиргалиев, Б.Аубакир, Е.Баилов, М.К.Потапов, К.Шерниязов. Алматы: Жазушы, 2002 ж.
2. Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. Шыныбеков Ә.Н. Алматы: Атамұра, 2003 ж.
3. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. А. Е. Абылкасымова, Т. П. Кучер, В. Е. Корчевский, З. А. Жумагулова. Алматы: Мектеп, 2019ж.
4. 10-11 сынып оқушыларына арналған А. Г. Мордкович «Алгебра және анализ бастамалары».
5. 9-сынып оқушыларына арналған Н.Я.Веленкин «Тереңдетіп оқуға арналған алгебра».
6. <https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-interactive-algebra-1-for-ccss/>

ӘОЖ 514.01

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ

Тамбетова Жұлдыз Курманказыевна

zhuldyz.1511@mail.ru

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
6М0109000 – математика мамандығының 1 курс магистранты, Нұр-Сұлтан
Ғылыми жетекшісі - Т.Туканаев

Математика мен геометрия - өзара жақын пәндер. Оларды бір-бірінен ажыратып қарай алмаймыз. Соның ішінде геометрия курсы математиканы оқытуда үлкен орынға ие. Геометрия

— логикалық ойлауға, кеңістікті қиялмен елестетуге деген мүмкіндіктерге бай бірегей мектеп пән. Геометрия курсының оқытуда міндетті түрде теоремаларды дәлелдеудің, есептерді шығарудың әртүрлі әдістері қарастырылады. Олардың ішінде атап айтар болсақ, векторлық әдіс, координат әдісі және геометриялық түрлендірулер әдісі, т.с.с. Осы орайда математикалық тапсырмалардың бірнеше шығарылу жолдары бар, алгебралық мазмұнда берілген есептердің геометриялық әдістермен шығарылуына бірнеше мысалдарды қарастырып өтейік.

$$\mathbf{1\text{-мысал.}} \begin{cases} 2x + 3y = 17 \\ \sqrt{(x-1)^2 + (y-7)^2} + \sqrt{(x-7)^2 + (y+1)^2} = 10 \end{cases}$$

Шешімі: Бұл есепті алгебралық әдіспен де геометриялық әдіспен де шығаруға болады. Біз осы есепті геометриялық әдіспен шығару жолын қарастырайық. Берілген жүйедегі екінші теңдеуден екі қосылғыш екі шеңбердің радиустарының қосындысын береді. Осы шеңберлердің центрлерін тауып, арақашықтығын есептейік:

Сонда, бірінші шеңбердің радиусы $R_1 = \sqrt{(x-1)^2 + (y-7)^2}$, ал оның центрі $O_1(1; 7)$ болады. Екінші шеңбердің радиусы $R_2 = \sqrt{(x-7)^2 + (y+1)^2}$, ал оның центрі $O_2(7; -1)$ болады. $R_1 + R_2 = 10$ және $|O_1O_2| = \sqrt{(7-1)^2 + (-1-7)^2} = 10$ болғандықтан, келесідей аламыз $R_1 + R_2 = |O_1O_2|$.

Сонымен, егер $M(x, y)$ болса, онда екінші теңдеуді келесідей түсінуге болады $AM + BM = AB$, яғни $M \in AB$ немесе $1 \leq x \leq 7, -1 \leq y \leq 7$.

Сондықтан, шеңберлердің центрлерін қосатын түзудің теңдеуін жазсақ, жүйедегі екінші күрделі теңдеуіміз жай сызықты теңдеуге келеді. Яғни,

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

$$\frac{x - 1}{7 - 1} = \frac{y - 7}{-1 - 7}$$

Бұдан, $8x + 6y = 50$ теңдеуін аламыз. Теңдеуді 2-ге бөлген жағдайда $4x + 3y = 25$ түрге келеміз. Сонымен, берілген теңдеулер жүйесі келесі жүйеге келеді:


$$\begin{cases} 2x + 3y = 17 \\ 4x + 3y = 25 \end{cases}$$

Осы теңдеулердің графиктерінің қиылысу нүктесі теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Жауабы: $x = 4, y = 3$.

2-мысал. Есептеңіз: $\operatorname{ctg}\left(\frac{1}{2} \arccos \frac{24}{25}\right)$

Шешімі: Егер тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының косинус және котангенсі ұғымын, Пифагор теоремасын және үшбұрыштың бұрышының биссектрисасының қасиетін қолдансақ, онда тапсырманың шешімін оңай табамыз. Төмендегі суретте ABC тікбұрышты

үшбұрыш бейнеленген. Мұнда, $\angle ACB = 90^\circ$, $AB = 25$, $BC = 24$, BM - $\angle ABC$ бұрыштың биссектрисасы.



Онда, биссектрисаның қасиеті бойынша $MC = 24x$, $AM = 25x$ және $AC = \sqrt{25^2 - 24^2} = 7$, яғни $x = \frac{1}{7}$. Сонымен, $\operatorname{ctg}\left(\frac{1}{2} \arccos \frac{24}{25}\right) = \frac{BC}{MC} = \frac{1}{x} = 7$


3-мысал.
$$\begin{cases} x^2 + \frac{yx}{\sqrt{3}} + \frac{y^2}{3} = 625 \\ \frac{y^2}{3} + z^2 + \frac{yz}{\sqrt{3}} = 49, \quad x, y, z > 0 \\ x^2 + z^2 + xz = 576 \end{cases}$$
 теңдеулер жүйесі берілсін. x, y, z айнымалылардың

мәндерін таппай, бірден $\sqrt{3}xz + y(x+z)$ өрнегінің мәнін табындар.

Шешімі. Бұл өрнектің мәнін анықтау үшін мәндетті түрде x, y, z мәндерін жеке-жеке табуға болады. Сосын өрнектің мәнін табамыз. Бірақ есептің шарты бойынша бірден өрнектің мәнін табу керек. Және айнымалылардың мәндерін есептеп табу оқушыларға қиын болу әбден мүмкін. Сондықтан бұл есепті геометриялық әдіспен шығаруды қарастырамыз. Берілген жүйені келесі түрде жазайық:

$$\begin{cases} 25^2 = x^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2x \cdot \frac{y}{\sqrt{3}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ 7^2 = \left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 + z^2 - 2z \cdot \frac{y}{\sqrt{3}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ 24^2 = x^2 + z^2 - 2x \cdot z \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

Бұл жүйедегі әрбір теңдік косинустар теоремасының формуласын беріп отыр. Осыған сәйкес мынадай үшбұрышты саламыз.



Осы үшбұрыштардан құралған тікбұрышты ABC үшбұрышы шықты, себебі Пифагор үштіктері орындалады. Енді осы үшбұрыштардың аудандарын есептейміз.

$$S_{ABC} = S_{AOB} + S_{BOC} + S_{AOC}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 24 = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{y}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot x \cdot z \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{\sqrt{3}} \cdot z \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$84 = \frac{1}{4}xy + \frac{\sqrt{3}}{4}xz + \frac{1}{4}yz$$

Сонда,

$$\sqrt{3}xz + y(x+z) = 336.$$

Осы тәрізді тендеулер жүйесін өзіміз құрастыруымызға да болады. Ол үшін біз мынадай алгоритмды ұсынамыз. ABC тікбұрышты үшбұрышын сызамыз. Оның қабырғалары Пифагор үштіктері болсын. ABC үшбұрышының ішінен O нүктесін белгілеп таңдаймыз.

$\angle AOC, \angle BOC, \angle AOB$ бұрыштарының қосындысы 360° болғандықтан, оларды тригонометриялық кестеден аламыз. Мысалы, $135^\circ, 135^\circ, 90^\circ$ немесе $120^\circ, 120^\circ, 120^\circ$ т.с.с. Пайда болған AOC, BOC, AOB үшбұрыштарының қабырғаларын $x, y, z > 0$ болатындай өрнектейміз. AOC, BOC, AOB үшбұрыштардың әрбіреуіне косинустар формуласын қолданып теңдеулер жүйесін құрамыз. $S_{ABC} = S_{AOB} + S_{BOC} + S_{AOC}$ аудандарды есептеу барысында пайда болған өрнектің мәнін есепте деп құрастырған жүйемізге шарт қоямыз.

Жоғарыда көрсетілген мысалдар бойынша бірнеше есептерді келтіруге болады. Сонымен, алгебралық есептерді геометриялық тәсілмен шешудің артықшылықтары:

- Есепті аталған тәсілмен шығару барысында іс әрекет нақтыланады;
- Графикалық сызба анализ жасауға, теңдеуді құруға сонымен бірге есептің бірнеше шешімін табуға атсалысады;
- Оқушылардың графикті қолдану ауқымы кеңейеді;
- Есептерді шешу техникасы нақтыланады;
- Пәнішілік (алгебра және геометрия) сонымен бірге пәнаралық (математика және физика) байланыстар нығаяды
- Осы есептер арқылы оқушының өзінің шығармашылығын дамытуға жол ашылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

7. Куликова Л. В., Литвинова С. А. За страницами учебника математики. – М.: Глобус, 2008.
8. Генкин Г.З. Геометрические решение негеометрических задач. – М.: Просвещение, 2007.

ӘОЖ 514.01

5-7 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН МАТЕМАТИКАДАН ОЛИМПИАДАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУГЕ ҮЙРЕТУ

Тұтқабәева Айдана Болатқызы

tutkabaeva98@mail.ru

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Математика мамандығының 1 курс магистранты,

Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі – К. Бейсенбаева

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір адамды сапалы және терең білім мен іскерліктің болуын, ойлау қабілетінің жоғары, шығармашылықпен жұмыс істеуін талап етеді. Оқушылардың математикалық білімін жоғары деңгейде оқыту, яғни тереңдету әр ұстаздың алдындағы міндет. Мұғалім шеберлігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі - әдістеме саласындағы ғылыми жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік игеру. Дарынды балалардың қабілетін дамытудың жолдары көп. Соның ішінде олимпиадалардың рөлі ерекше. Оқушылардың пәнге қызығушылығын оятатын, олардың математикалық ой - өрісінің, шығармашылық қабілетінің дамуына дәнекер болатын қосымша тақырыптар көп әсерін тигізеді.

Олимпиадалық есептерді алып қарайтын болсақ, қиындығы өте жоғары. Мұндай есептерді шығару оқушылардан терең ізденуді, терең ойлануды, еңбекқорлықты, шыдамдылықты талап етеді және соған тәрбиелейді. Олимпиадада кездесетін есептер мектеп көлемінде нақты оқылмайды, сондықтан оған қосымша ізденіп, еңбектену керек. 5-7 сынып оқушыларын